(ഇ) ഈ സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റശേഷം എത്ര ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് നൽകി എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) കഞ്ചിക്കോട് മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള പാത വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിനാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി നൽകുന്നത്.

(സി) ഉണ്ട്. 1996-ലെ ശരാശരി നിരക്കിന്റെ 80 ശതമാനം നിരക്കിലാണ് 1-4-1997 മുതൽ 31-3-1999 വരെ റെയിൽവേ വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചത്. 1-4-1999-ൽ നിലവിലിരുന്ന 110 കെ.വി. താരിഫിന്റെ 80 ശതമാനം (ഡിമാന്റ് ചാർജും എനർജി ചാർജും) നിരക്കിലാണ് 1-4-1999 മുതൽ 31-3-2002 വരെ താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

(ഡി) 1-4-1997 മുതൽ 31-3-1999 വരെയുള്ള നിരക്ക് :- പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ് ചാർജ്/കെ.ഡബ്ല്യു.എ. ബില്ലിംഗ് ഡിമാന്റ് - 60 രൂപ കൂടാതെ എനർജി ചാർജ് യൂണിറ്റൊന്നിന് - 56 പൈസ.

1-4-1999 മുതൽ 31-3-2002 വരെയുള്ള നിരക്ക് :- പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ് ചാർജ്/ കെ.ഡബ്ല്യു.എ. ബില്ലിംഗ് ഡിമാന്റ് - 116 രൂപ കൂടാതെ എനർജി ചാർജ് യൂണിറ്റൊന്നിന് - 112 പൈസ.

(ഇ) ഉണ്ട്. 624.36 ലക്ഷം യൂണിറ്റ്.

സ്പോട്ട് ബില്ലിംഗ് സമ്പ്രദായം

111 (336) ശ്രീ. പി. രാജു :
ശ്രീമതി ആർ. ലതാദേവി :
ശ്രീ. എം. നാരായണൻ (ഹോസ്ദുർഗ്) :
ശ്രീ. കെ. പ്രകാശ് ബാബു :
പ്രൊഫ. മീനാക്ഷി തമ്പാൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് സ്പോട്ട് ബില്ലിംഗ് സമ്പ്രദായം എന്ന് മുതലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ;

(ബി) എല്ലായിടത്തും സ്പോട്ട് ബില്ലിംഗ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലായിട്ടില്ലെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ സമ്പ്രദായം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) എല്ലായിടത്തും സ്പോട്ട് ബില്ലിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഇ) അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 1990-ൽ.

(ബി) ഇല്ല. 1-1-2001 മുതൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ സ്പോട്ട് ബില്ലിംഗ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി-ഇ) പ്രസക്തമല്ല.

ഗാർഹിക കണക്ഷനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

112 (337) ശ്രീ. എം. നാരായണൻ (കുഴൽമന്ദം) :
ശ്രീമതി എൻ. കെ. രാധ :
ശ്രീ. എം. ദാസൻ :
ശ്രീ. എൻ. കണ്ണൻ :
ശ്രീ. പി. ടി. കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതികണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഗാർഹിക കണക്ഷന് ഇപ്പോൾ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടുള്ള നീളത്തിന്റെ പരിധി അല്പം കൂടി ഉയർത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(സി) പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ഇ) വൈദ്യുതിബോർഡിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(എഫ്) ഇത്തരം പരാതികളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ജി) ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അനുവദിച്ച ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ ;

ഉത്തരം

(എ) ഗാർഹിക കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ 25 രൂപ അടച്ച് അപേക്ഷാഫാറം വാങ്ങി. വയറിംഗ് അനുമതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകണം. അനുമതി കിട്ടിയാൽ വയറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി അപേക്ഷകൻ വൈദ്യുതിബോർഡുമായി എഗ്രിമെന്റ് ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അടച്ച് കണക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ക്യാഷ് ഡിപ്പോസിറ്റ്

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly